四庫全書

子部

普濟方卷三百六十七　明　周王朱橚　撰

嬰孩諸風門

總論

夫風者百病之長善行而數變小兒血氣未定肌肉脆弱腠理虛踈為邪風所中以春甲乙得之則中於肝以夏丙丁得之則中于心以季夏戊巳得之則中于脾以秋庚辛得之則中于肺以冬壬癸得之則中于腎各隨其

腑臟之虛所中則為臟腑之風或客于皮膚肌肉榮衛或留于節膜骨髓隨其變化為病不一各有微甚之狀大約與大人所得證候皆同特小兒治之分劑多寡差殊宜消息以調之　楊氏曰血氣未定寒温失調內則盛熱蘊蓄外則腠理虛開致風邪自背上五臟俞而入乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂躁搐掣氣麁口噤痰潮必有五臟中風之證葢風寒暑濕亦入楊氏曰又有小兒多因感風久嗽不能發散致風邪入肺

臟之絡遂中肺風目能視人口不能言是其候也楊氏曰是風也始入于湊膚次達于經絡而搏于筋脉風入頷頰之筋則口喎而牙緊風塞咽喉聲音之門則語不出而失音風與氣搏以痰隔則喉間如鼾鼾之響搏于筋脉得寒則拘急攣痛脉必浮緊得熱則緩弛不隨脉必浮洪風夾寒邪即攣風濕夾熱氣即緩弛宜追風毒劑散等大抵脉浮病在表脉實病在裏脉促病在上在表宜散發在裏宜疏導促于上胷膈澎湃者宜吐之若

虚寒者附子川芎不可缺古人治法以灼艾為本又當消息權度而投劑焉朱氏曰凡治風先理氣不可專服風藥攻之愈急則風勢愈甚且調氣活血和平榮衛調暢則風疾不治而自愈 風證其中人也卒其眩人也暈激人痰潮昏人神亂邪氣反緩正氣反急正氣引邪為喎斜為竄視為掣縱為搐搦為癱瘓為反張在陽則皮膚緩緩則四肢不收在陰則腹裏急急則一身不能仰隨其邪氣表裏深淺受證也 偏枯者血氣偏虚半

身不遂股肉枯瘦骨間疼痛風痱者神智不亂身體不痛四肢不拳一臂不隨能言者可治風癔者忽然迷仆舌强不語喉中窒塞噫噫有聲身軟有汗則生風痺者風寒濕三氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛痒風多則走注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈不伸在脉則血凝不流在肉則不仁内經曰榮氣虚則不仁明理曰不仁者不知痛痒也在骨則癃重心中風偃卧不能傾側發失音其舌焦赤若汗流唇赤可治灸心俞若

唇上白黑青黄乃心壊為水不治肝中風踞坐不能低頭上視多眩在脇偏疼諸筋攣急頭目瞤動若其目青遶兩目連額微青面黄者可治灸肝俞若大勢青黑目一黄一白不治脾中風踞欬腹滿皮肉瞤動四肢不收若唇黄身通黄吐醎汁可治灸脾俞若手足青足冷或目下清不治肺中風偃臥胷滿氣短喘息時嗽躁悶汗出不能治有口不能言若鼻四圍至口及目下色白者可治灸肺俞若鼻口目下色黄乃肺壊為血及尋衣摸

空不治腎中風踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑視左右脇點點黃色可治灸腎俞若脇上黃點面如土色毛髮直齒黃赤不治胃中風腹滿脹膈塞不通張口喘息額上多汗　楊氏曰或曰中風諸臟不關諸府然胃為五穀之海皆取氣于胃孫真人曰所謂飽食傷胃袪其胃風是也三因方云灸胃俞穴在脊二椎骨下兩傍各一寸半中風多是惡風自汗心風脉浮洪肝風脉浮弦腎風脉浮滑肺風脉浮濇脾風脉浮緩或以三部候之或以本臟脉取之不可一

槩論也中風惡證詩曰中風惡證細推求口噤噓遲脉數憂眼合不開并竄證面緋面黑手難收口開吐沫氣麄大駿直頭眩汗不流鼾齁哀鳴煎鼻冷遺尿瀉血並皆休

中風者人之驟病一時倉卒若未能精審五臟受證且先與搐鼻開關豁痰氣蓋中風皆因痰鬱氣滯而作痰消氣下病勢稍蘇然後辨證灸治凡治風先理氣治風良劑小續命湯良排風湯次之然二藥主風不主氣須以人參順氣散烏藥順氣散佐助其間氣一流行則風自疎散矣順氣則蘇合香丸南木香韮消痰則白丸子南星半夏可用如

銀粉鉛硝等謹勿妄施寒毒入胃則血脉凝滯真氣銷
鑠而成廢人熱極則生風大綱然耳亦有胃虛氣虛血
虛而生風者則天雄附子官桂川芎不可缺也　又小
兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦如拽踞
不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此症得之在母
胞胎之所受悸惕驚駭恐懼之氣故令小兒輕者為驚
風天吊重者為癇病風搐胎中積熱者為臍風巳上諸
風證可用吐涎散吐之吐訖宜珠犀龍麝清涼墜痰之

藥方食乳子母皆宜服之安魂定魄之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲憂驚怖縱得子必有前疾小兒風熱涎嗽者以通聖散加半夏同煎温服

中風附論

夫小兒中風者由氣血未定肌膚嫩弱設若將養乖宜寒温失度腠理虛開則為風所中也

方

蛇頭丸　若兒搐搦不已驚狂迷悶角弓反張或昏沉

噛齒雙目直視頻喚不省變為癇證亟宜服此藥以除之却不可多進須仍以疎風藥相間調理凡服此藥亦須先以木香烏藥枳殼檳榔磨少許灌之却服庶使關節通透藥力無不利

朱砂三錢 紫粉五錢 全蝎十五個去毒 生麝香半錢 花蛇頭酒浸去皮骨五錢 沉香 真鬱金 五靈脂 白附子各五錢 金銀箔各五片 片腦子半分 蛇含石二兩炒醋煆令赤濃煎甘草湯淬以手撚得碎為度方可用 殭蠶 南星 天麻各五錢

右為末煉蜜丸小指頭大每服大者一丸小者半丸隨證依後大風膏湯引下一方加防風

大風膏 定諸般風搐

天麻三錢 防風一兩 天竺黃五錢 花蛇酒浸去皮骨 蛇含石二兩燒紅淬醋煮七遍 青黛 紫粉各三錢 殭蠶炒去絲五錢 蜈蚣酒浸去糞一條 代赭石一兩燒醋淬七遍 白附子 辰砂各五錢 麝香半錢 全蝎五個去毒 天南星三兩薑汁浸焙乾

右為末煉蜜丸久留用麵糊丸如小指頭大每服大

者一丸小者半丸慢驚冬瓜子仁湯下搐搦雞冠血
薄荷湯急驚斑竹葉薄荷湯下化涎桑白皮湯退潮熱
薄荷磨刀水止嗽北五味子杏仁夜啼燈心竈心土
蟬退濃磨灌下

天南星丸　治小兒中風四肢拘急心神悶亂腰背強
硬

天南星一分炮製　膩粉一分研入　白附子半兩炮製　半夏半兩湯洗七次去滑　麻黃半兩去節根　五靈脂一兩　乾蝎一兩微炒　金箔銀箔各二

十片槐子微炒 防風去蘆頭 朱砂細研水飛過 犀角屑各半兩 牛黄細研 麝香細研各一分

右為末入研了藥都研令匀用醋一大盞入藥末一半以慢火熬成膏次入餘藥末和丸如菉豆大一歲一丸二歲二丸三五歲至三丸以温酒下日三四服

長理石湯 治小兒卒中風狀如欲絶增損續命

長理石碎 赤石脂碎 石膏碎 滑石碎 桂去麄皮 白石脂碎 大黄剉炒令香 防風去叉 牡蠣燒碎 龍骨碎 麻黄去根節先

煎掠去沫焙 括樓根剉各半兩 甘草炙一兩 寒水石一分

右麄擣篩一二歲小兒每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服服後汗出以粉傅之若有熱者增大黄不汗者加麻黄無寒水石以朴硝代之日三服量兒大小加減

牛黄丸 治小兒中風手足搐搦及驚風

牛黄細研 乾蠍微炒 防風各一兩去蘆頭 犀角屑半兩 麝香細研 鉛霜各一分細研 天麻 天竺黄細研 白附子炮裂 烏蛇肉各半

兩炙令黃天南星一分炮裂膩粉一錢朱砂半兩細研水飛過

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大每服用溫薄荷酒研下三丸更量兒大小加減服之

續命湯 治小兒卒中風惡毒及久風四肢不隨并𨉖躄不能行步角弓反張一名苦生湯

甘草炙半兩黃芩去黑心一兩石膏一分人參一分麻黃去根節先煎掠去沫焙二兩芎藭 葛根 升麻 杏仁十枚湯泡去皮尖雙仁麩炒令熱當歸切焙桂去麤皮獨活去蘆頭各半兩

右麄擣篩三四歲兒每服一錢水七分煎至四分去滓連夜三四服量兒大小加減服之汗出粉傅之避風

青黛膏　治中風昏悶呵欠手足微冷

天麻半兩　白附子三錢　蝎稍半兩　麝香一錢　花蛇肉酒炙　天竺黄二錢　青黛二錢　朱砂三錢

右為末煉蜜丸皂角子大薄荷湯下

花蛇丸　治中風項强天弔驚風癇疾

殭蠶炒 白附子 南星 朱砂 全蝎 花蛇肉酒浸炙十次去骨各等分

右為末爛飯為丸如粟大麝香湯下

大續命湯 治中風痱身體不能自收口不能言冒眛不知疼痛筋脉拘急小兒凡得中風之疾未作他病可服

麻黄去節一兩半 桂去皮 當歸去土洗 人參 石膏 白薑各一兩 甘草炙 川芎 白芍藥各半兩 杏仁三分去皮尖雙仁炒

已上十件係本方　續加　防風去蘆　犀牛角屑各半兩

右㕮咀每服二錢水半盞薄荷二葉煎三分去滓服

排風湯　治中風狂言失音不語精神昏困諸般惡證

白鮮皮　白朮　白芍藥　桂去皮　當歸洗酒浸一宿　芎藭　防風　杏仁去皮尖雙仁麩炒　甘草炙半兩　川獨活去蘆

白茯苓去黑皮　麻黃去根節各一兩半

右㕮咀每服二錢水半盞生薑三片煎至三分大小

以意加減熱盛痰壅大便不利當用金星丸下自利

可服奪命散

小續命湯 治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷方見本門痓痙類

銀白散 治或吐或瀉涎鳴微喘露睛驚跳方見驚風門一切驚風類

槐子煎 治小兒中風不省

槐子一兩炒 白殭蠶一兩炒 防風一兩 白附子一兩 乾薑半兩 麻黃半兩去節 半夏半兩湯洗七遍

已上擣羅為細末用好醋兩大盞慢火熬成膏次用

朱砂半兩水飛　牛黄一分　麝香一分　金箔二十片細研

右拌勻和成膏如菉豆大每服五粒温酒下量兒大

小加減若牙關緊急即化破灌之

石膏湯　治小兒風痱不能語口眼喎斜四肢不隨

石膏碎一兩　甘草炙半兩　射干半兩　桂去麄皮半兩　麻黄去根節先

煎掠去沫焙一兩　芍藥半兩　細辛去苗葉一分　當歸切焙半兩

右麄擣篩二三歲兒每服一錢水半盞煎至三分去

滓温服日三量兒大小加減服

羗活散　治小兒中風筋脉拘急或手足瘛瘲等

羗活去蘆頭三分　芎藭三分　防風去叉三分　天麻半兩　白附子一分　當歸炙乾切焙三分　麻黄去根節煎掠去沫焙半兩　甘草炙一兩

右為散一二歲兒每服半錢乳汁調服三四歲兒服一錢七日三服如無乳熟水調服亦得量兒大小加減服之乳母亦用煖酒調下一錢

大黄湯　治少小中風狀如欲絶

大黃 牡蠣 龍骨 括蔞根 甘草 桂心各十二銖 赤石脂 寒水石各六銖

右㕮咀以水一升內藥半兩煑再沸絞去滓半歲兒服如雞頭子大一枚大兒盡服入口中即愈汗出粉之藥無毒可每日二服有熱加大黃不汗加麻黃無寒水石朴硝代之

螵蛸散 治小兒中風痰盛

桑螵蛸 天麻各一兩 天南星炮 白殭蠶炒 乾全蝎

一分

已上擣羅為末次用

膩粉　牛黄　麝香各一錢研

右同拌匀再研細每服一字至半錢温酒調下量兒大小加減

羚羊角散　治小兒中風筋脉拘急項强腰背硬手足搐搦發渴不定

羚羊角屑　防風去蘆頭　麻黄去根節　黄芩　桂心　細

辛　甘草（炙微赤剉巳上各半兩）　羌活（三分）

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸溫服量兒大小加減頻服汗出効一方無竹瀝用木瓜同煎或麝香

朱砂丸　治小兒中風口眼偏斜筋脉拘急及胎中疾病

朱砂（半兩研細水飛過）　牛黃（細研）　麝香（細研）　乾蝎（微炒）　天麻　白附子（炮裂）　白殭蠶（微炒）　乾薑（炮裂巳上各一分）

右為散入研了藥令勻用軟粳米飯和丸如黍米大每服以乳汁化下日三服更量兒大小加減服之一方無乾薑

攝生飲　治中風一切卒中不論中寒中暑中濕中氣及痰飲之類

南星大者濕紙裹炮用二錢　半夏用白者湯泡七次　南木香各二錢　細辛　石菖蒲　蒼朮　甘草炒各二錢

右㕮散每服一錢薑三片慢火煎取其半調蘇合香

九一粒灌下痰盛者又加全蝎

防風溫膽湯　消痰順氣疎風

半夏　枳殼去穰麩炒　茯苓各半兩　陳皮　防風各二錢半　甘草一錢半　人參二錢

右剉散每服一錢入生薑紫蘇葉同煎服効一方無人參

白玉丹　治小兒中風涎潮

天南星用生一兩　半夏用生一兩　白殭蠶炒一兩　桂心一兩　石菖

蒲黄一兩一寸九節巳上擣羅為末次用 膩粉一分 龍腦一分並細研

右拌勻取生薑汁和如黍米大每服十粒煎人參湯下

追風散 治小兒因驚中風角弓反張及慢脾風

全蝎一個 母丁香一個 瓜蔕七枚 赤小豆四十九粒

右為細末大小加減一字許米飲調灌之吐出風涎方可治然後服藥

天麻丸

天麻一錢白附子一錢大附子炮去臍一錢赤脚蜈蚣一錢白花蛇項肉一錢羗活一錢麻黄半兩槌研水煎去滓熬成膏

右為末以麻黄膏搜為丸如梧桐子大每服一錢薄荷湯酒磨化嚥下立愈

牛黄散　治小兒中急風口眼但搐搦背强直手足拘急

牛黄一分細研麝香一錢細研膩粉一錢研入天南星一分生使桑螵蛸三分微炒乾蝎一兩半生用半微炒白花蛇一兩半腰巳前者酒浸去皮骨炙令

微黄

右為散都研令匀每服以温酒調下一字量兒大小以意加減服之

追風毒剉散　治中風内外皆熱

大黄一分　梹榔　桑白皮各半兩炒　羗活一兩　防風半兩　郁李仁一分炒

右剉散每服一錢黑豆三十粒同煎乳食後服

白花蛇散　治小兒中風啼聲不出及心肺中風尤宜

服

白花蛇半兩酒浸去皮骨炙黄　羚羊角屑一兩　桂心一兩　菖蒲一兩　一寸九節人參一兩去蘆頭　川烏頭半兩炮去皮臍

右為細末每服一字至半錢點麝香荆芥湯調下併服之

鬱金丹　治小兒潮發涎盛者

鬱金末　天南星炮　蝎稍　桔梗各半兩

已上擣羅為末次用

膩粉一錢　巴豆五枚童子小便浸一宿去油心膜

右研勻滴水和如黍米大每服五粒煎荆芥湯冷下量兒大小加減

半金散　治心肺中風宜服之

南星炮二錢　木香一錢　橘皮一錢　全蝎二個焙　甘草炒半錢

右剉細每服一錢薑三片慢火煎熟與之虛冷者加熟附子川芎少許添薑一錢

比聖丹　治小兒心中肺風並宜服之

乾全蝎炒一兩 羌活 白附子 天南星各半兩生用 川附子一枚重半兩炮去皮臍

右為細末入膩粉一錢研勻煉蜜和如菉豆大每服五粒至七粒煎荆芥湯下量兒大小加減服之

慎火草散 治小兒汗出中風一日頭頸腰背熱二日即腹熱手足不屈

慎火草乾者半兩景天草是也 麻黄去根節先煎掠去沫炮 丹參 白术各一分

右為散二三歲兒每服半錢漿水調服三四歲兒服一錢七日三服量兒大小加減

三生飲　治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰飲之類

南星生　川烏生　半夏生　木香各一錢

右剉生薑煎服

天附散　治小兒一切風疾

天麻一兩　附子半兩　防風一兩　甘草半兩

右件藥擣羅為末以熟湯調服若急驚加硃砂龍腦少許煎薄荷湯下

百部丸 治肺中風

百部炙五錢 麻黄去根節 杏仁四十個炒去皮尖

右為末蜜丸芡實大常服温水下治壅嗽若肺受風邪不散喘急煎陳皮桑白皮罌粟殼湯化下一丸仍炙肺俞五壯瘥

鬱金散 治小兒中風吐涎

鬱金半兩末　膩粉　巴豆十二顆以小便浸一宿去皮出油研如膏

右藥都研令匀每服以橘皮湯調下一字吐涎出即効量兒大小加減服之

石膏湯　治小兒中風手足拘急

石膏研三分　真珠末水飛過一兩

右同研匀細為末三四歲兒每服一錢水七分煎至四分去滓温服日三量兒大小以意加減一方作真珠先以水二升煑石膏五六沸内真珠煑取一升稍

稍分服

麝香散 治新生小兒中風

麝香細研一分 驢髻頭毛手大指大一把

右以乳汁和驢毛令得所于銅器中微火炒令焦取去與麝香同研令如粉每服一字乳汁調下連夜三服如兒小不能飲筒貯瀉着喉中然後飲乳

附子散 治中風厥冷

生附子一分 木香半分

右剉細每服半錢薑四片煎服

稀涎散 治中風昏悶痰潮隔閉宜用救急方見驚風門一切驚風類

奪命散 大控風痰不問慢驚急風痰壅塞喉間其響如大潮百藥不能過咽命在須臾服此良久藥裹涎隨大便過如稠涕膠粘乃藥之神效無比他證忌服方見驚風門一切驚風類

燈心草湯 治小兒破傷風

燈心草半兩 白附子一分炮裂

右為散每服以薄荷酒調下一字量兒大小加減服之

丹參散 治小兒汗出中風身體拘急壯熱苦啼

丹參半兩 鼠糞三十枚微炒

右為散每服以漿水調下半錢量兒大小加減服之

阿膠散 治小兒肺中喘促涎潮鼠眼斜視方見驚風門一切驚風類

瓜蔕散　壯實者可用治風痰壅塞諸藥化不下者

用甜瓜蔕末三錢加輕粉一字水調灌良久痰自出

如未出含沙糖一塊下咽即吐

交濟湯　治中風肢體緩弱筋節疼痛

小續命湯方見本門瘞痓類　排風湯方見本類　人參順氣散方見大人諸風類　烏藥順氣散方見大人諸門中風類　風雜治類

右以四藥合和入梹榔石菖蒲生薑煎服又方用排

風湯　續命湯夾和入雞心梹榔生薑同煎服次以

烏藥順氣散加蝎梢服之亦名交濟湯

朱砂丸　治中風痰涎壅盛

南星　白礬生用　巴豆出油　杏仁炒別研　赭石　朱砂

半夏各等分

右為末麵糊為丸如粟殼大朱砂為衣每服二十丸

葱白薄荷湯下

蟬花散　治風痰

白茯苓三錢　玄胡半兩　茯神三錢　粉草二錢　蠶退二十個去足　蟬

花二對 烏蛇肉酒浸去皮 天麻 全蝎炒 白殭蠶各一兩炒

已上擣羅為末次用

朱砂半兩水飛 龍腦一錢

右拌勻每服半錢温酒調下

甘草摩膏 治小兒新生肌膚嫩弱喜為風邪所中身體熱中風手足驚掣及中天風方

甘草炙 防風去叉各一兩 白朮 桔梗各三分 雷丸二兩半

右為麄末用不入水猪脂一斤鍋內火上先煉過去

滓入諸藥末更煎令成膏新綿濾去滓入瓷合內貯之每用時取少許炙手以膏摩之百度寒者更熱熱者更寒効小兒無病每日以膏摩顖上及手足心良辟風寒也一方無白朮

丹砂丸　治小兒中風口眼牽急

丹砂研　乾蠍去足微炒　白殭蠶微炒　天南星炮製各半兩　白附子一分

右擣羅四味為末入丹砂令勻麵糊和丸如菉豆大

一歲兒服一丸薄荷湯下一方無白附子名硃砂丸

白殭蠶丸　治小兒中風天弔驚邪風癇

白殭蠶炒一兩　乾蝎炒一分　白附子炮一兩　天南星炮　烏蛇酒浸炙令熟去骨各半兩

右為末粳米飯為丸如麻子大三歲兒每服三丸以薄荷溫酒下連夜三服隨兒歲數以意加減服之一方無硃砂

星香飲　治中風

石膏湯　治小兒中風口噤頷頰攣急冥冥如醉

石膏一兩　獨活一兩　川升麻一兩　麻黄半兩去節　桂枝半兩　赤芍藥半兩　防風半兩　細辛半兩　甘草一分

右爲末每服一大錢水一盞入薄荷竹葉各少許煎五分去滓温服

桂枝散　治小兒中風口噤四肢拘急

桂枝　獨活　麻黄去根節　赤芍藥　川大黄剉微炒　防風去蘆頭　細辛已上各一分

右為散不計時候以薄荷溫酒調下半錢量兒大小加減

烏犀散　治小兒中風口噤體熱筋脉拘急

犀角屑　羚羊角屑　防風去蘆頭　黄芩已上各一分　麝香一錢研細　硃砂半兩細研水飛過

右為末都研令匀煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研下三丸量兒大小以意加減

防風散　治小兒中風卒口噤不開昏沉冥冥如醉

防風去蘆頭 川升麻 羚羊角屑 羗活 石膏已上各半兩

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時候量兒大小加減温服

抵聖丸 治小兒中風口噤

膩粉二錢 羗活 白附子炮製 乾蝎微炒 天南星炮製各一分

右為末入膩粉都研令匀煉蜜和丸如菉豆大不計時候用薄荷水研破三丸服後吐出風涎或瀉出如

葵汁相似即効量大小以意加減一方抵聖散有荆

芥巴豆

治小兒中風口噤不知人事欲死宜服此神驗方

乾蝎一枚尾全者微炒　瓜蒂七枚　赤小豆二七粒

右為散每服以粥飲調下半錢服後以吐為効量兒

大小加減服之

治中風口噤

栢葉一握　葱白一小束

右同研為泥用酒煎温服

治小兒中風口噤不出聲宜服此方　用雄雀糞半兩

微炒細研以麪糊和丸如麻子大不計時候以薄荷

湯下三丸量兒大小以意加減

又方　用雞糞白如大豆許不計時候以温酒研服之

一方水調服

又方　用竹瀝半合微温灌之

白丁香丸　治小兒中風口噤不下物　用家雀屎末

水丸如麻子大用温酒服或為末塗乳頭令服如無雀屎用雞下白屎亦良一方用雄雀屎水為丸以水下五丸名雀屎丸

治小兒中風口噤乳不下　用白蠟燒末水服一錢

星蘇散　治諸風口噤不語　用天南星畧炮剉散每服三字薑四片紫蘇五葉煎取其半却入雄猪膽汁少許温和服若不語者大小便須要調導治慢風不語只用南星更以人參石菖蒲為佐

附子散　治小兒中風傷寒眼目不開手足不冷口多出涎啼聲不出齒噤或時覺躁悶

附子半兩　蠟蝬一分去翅足微炒　人參一分　葛根半兩剉　桂心一分

右件藥擣羅為末每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至四分去滓分溫三服量兒大小以意加減

追風散　治小兒中風不知人事牙關緊急　以藜蘆去苗濃煎防風湯洗焙乾切作片子微炒褐色為末每服一字溫水調下吐涎為妙未吐再服

中風失音不能語 附論

夫小兒卒失音不能語者由喉咽是氣之道路也喉咽者音聲之門戶若有暴風寒氣客于喉咽之間喉咽得寒則不能發聲故卒失音也不能語者語聲不出牙關噤也

方

烏犀丸　治小兒中風失音不語咽中不利筋脉拘急

一名省風湯

烏犀角屑半兩 牛黃細研 白附子炮裂 附子炮裂去皮臍 白殭蠶微炒 乾蝎微炒 天南星生用 半夏湯洗七遍去滑 已上各一分 膩粉一錢研入

右為末用軟飯和丸如黍米大不計時候以薄荷生薑湯研下二丸量兒大小以意加減一方無膩粉

羚羊角丸 治小兒中風失音不語肢節拘急腰背強直

羚羊角屑半兩 防風半兩去蘆頭 羌活半兩 天麻半兩 牛黃一分

朱砂半兩細研細研水飛過　白附子半兩炮製　蝎稍一分微炒　麝香一分細研

右為末入研了藥都研令匀煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研下兩丸量兒大小以意加減

木通湯　諸風失音

木通　石菖蒲　防風　北梗　桑螵蛸　全蝎　白殭蠶　甘草各炒並用一分　南星二分

右剉散每服三字紫蘇三葉薑三片煎熟與之大便

不通更加枳殼杏仁

木通散　治小兒中風失音不語四肢壯熱

木通　防風去蘆頭　川升麻　羚羊角屑　桂心已上各半兩　甘草一分炙微赤剉

右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸不計時候量兒大小分加減服之

白丸子　治小兒中風失音不能啼

白殭蠶半兩微炒　藿香一分　天南星三分生研　膩粉一錢研入　乾蝎

一分微炒　桑螵蛸一分微炒

右為末煉蜜和丸如黄米大不計時候用薄荷湯入酒少許研五丸服之量兒大小加減一方有菖蒲無膩粉

荆瀝飲子　治小兒中風失音不語手脚不能轉動心神煩熱

荆瀝二合　生葛根汁一合　蜜一匙　竹瀝二合　生地黄汁一合

右相和令匀不計時候温半服合之量兒大小以意

加減

牛黄丸　治小兒中風失音不語四肢拘急

牛黄細研　天竺黄細研　羗活　麝香細研　乾蝎微炒已上各一分

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研下五丸量兒大小以意加減

竹瀝膏　治小兒中風失音不語牙關緊急

竹瀝半合依法旋取　生地黄取汁半合　蜜半合已上攪勻　桂心一兩　石菖蒲一寸九節取末一兩

右調勻慢火熬成膏硬軟得所如皂子大每一粒取梨汁化下

竹瀝飲子 治小兒中風失音不語昏沉不識人

竹瀝 荆瀝 消梨汁各二兩 陳醬汁半合

右相和微煖量兒大小增減服之

肥兒丸 治風後瘖不能言

蕪荑 神麴 麥芽各炒 黃連等分

右為末猪膽汁丸麻子大每服五丸用陳皮木香史

君子炙甘草煎湯送下蓋黄連能去心竅惡血故爾

楊氏方

北細辛　南星生　半夏生　皂角去皮弦煨

右為末搐鼻用竹管盛吹入鼻中牙關緊用烏梅或鹽梅和藥末搽牙加麝香尤佳

吐逐風痰

玄胡索七個　青黛二錢　猪牙皂角二片炮去皮子

右為末以新汲水調灌之

通神散　治小兒中風失音不語諸藥無効

亂髮（一兩燒灸）　桂心（一兩）

右為末不計時候以温酒調下量兒大小加減服之

治小兒中風失音不語舌根硬强方

陳醬汁（半合）　人乳（二合）

右相和令勻少少與兒服之

備急方　治吐逐風痰　用清油灌入喉中

羗活散　治中風失音百藥無効

亂髮灰 桂心 羗活 甘草各二分

右為末淡竹葉煎湯調服

遠志膏 治中風失音腰背强直

羚羊角 羗活 防風 朱砂 白附 天麻

蝎稍 麝香 牛黄 獨活 金箔 茯苓 遠

志去心 殭蠶炒 蟬退 人參各等分

右為末煉蜜丸如皂角子大薄荷湯下

金砂丹 治中風痰潮失音不語面赤脉浮大數急迷

悶口眼喎斜俱係風熱之疾半身嚲曳或傷寒剛痓瘛瘲口噤急慢驚風並皆治之

白花蛇　烏蛇各用酒浸一宿去皮骨各一兩　全蝎去毒微炒　殭蠶炒

犀角　玳瑁　天麻　人參　茯神　甘草炒各一兩

腦子　麝香　牛黄　雄黄　珍珠末　天竺黄

鐵粉別研各二錢半　銀箔二百五十片　硃砂五兩通明者飛

右為細末再研匀用真石腦油為丸每兩作十九用金箔為衣每服一丸煎人參湯化下或竹葉湯亦可

新汲水亦可小兒量大小虛實加減服不拘時

綠雲丹　治小兒風涎　以銅青不計分兩細研如粉用醋調麵糊和丸如雞頭大每有中者纔覺便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷即效

中風不隨 附論

夫小兒中風不隨者因風邪中于肢節經于筋脉若風夾寒氣者即拘急攣痛若夾于熱則緩縱不隨也

方

牛黃丸　治小兒中風四肢不隨心神迷悶宜服

牛黃（半兩以𦆑絹袋盛于黑豆一升中炒豆熟為度别研入）　犀角屑（半兩）　天竺黃（半兩細研）　白殭蠶（半兩微炒）　欝金（一分）　地龍（半兩微炒）　蜣蜋（一分去翅足炒）　天麻（一分）　麝香（一分細研）　硃砂（一兩細研水飛過）　天南星（半兩炮製）　蚱蟬（一七枚去翅足微炒）　白附子（半兩炮製）　乾蝎（半兩微炒）　烏蛇肉（二兩酒浸炙微黃）　烏鴉（一枚去翅足泥裹燒為灰用一兩）

右為末入研了藥令匀以糯米飯和丸如黍米大每

服以溫酒下五丸量兒大小以意加減服之

赤箭丸　治小兒中風半身不隨肢節拘急不能轉動

赤箭半兩　牛黄半分細研　麝香半分細研　白殭蠶半兩微炒　白附子半兩炮裂　羌活半兩　白花蛇二兩酒浸去皮骨炙令微黄　桂心半兩

右為末入研了藥同研令匀煉蜜和丸如麻子大每服以荆芥薄荷湯下五丸日三四服量兒大小加減服之

漏蘆湯　治小兒半身不隨並宜服之

木通一兩　漏蘆一兩　當歸一兩洗　白茯苓一兩　天麻一兩　羗活一兩　甘草炙半兩　荊芥半兩

右為末每服一錢水一盞入生薑二片薄荷三葉煎五分去滓放溫服

萞麻散　治小兒中風手足不隨諸藥不效宜服

萞麻子二十枚去皮別研　天漿子去殼一十枚　乾蝎三十枚　石榴一枚臨要用時去却石榴子及七分盛三味藥在內作泥毬固濟燒令通赤候藥香氣出即熱取出打破毬便擣羅為末入後藥三味　天南星　半夏　白附子各一分半

右將後藥三味並生用擣羅為散與前藥相和研令勻酒調下一字重者不過兩服一方用雀兒飯瓮無天漿子

赤箭湯　治小兒中風半身不隨

赤箭一兩　白殭蠶半兩炒　白附子半兩　獨活半兩　麻黃半兩去節　白花蛇半兩酒浸去皮骨

已上擣為末次用

杏仁二十個麩炒去皮尖

右同拌匀每服一錢水八分入石榴皮少許煎五分去滓放温服

左經丸　治小兒筋骨疼痛手足不隨行步不能

草烏頭白者去皮尖　當歸　白膠香　木鼈子去殻入水研

五靈脂各三兩半　斑猫一百個去頭足醋炙乾再拌蛤粉炒

一方無破故紙玄胡索與上各等分

右為末用黑豆去皮生杵為粉醋煑成糊丸如雞頭大五歲半丸酒磨下無時

大聖一粒金丹　治小兒大人急患中風左癱右瘓口眼喎斜涎潮及遍身疼痛一切風癇之證並皆治之

大黑附子(炮去皮尖)　大川烏頭(炮去皮臍尖各二兩)　新羅白附子(炮一兩)　白殭蠶(炮去絲微炒)　五靈脂(去石研各一兩)　白礬(枯)　沒藥　白蒺藜(炒去尖刺)　硃砂　麝香(各半兩各別研)　金箔(二百片為衣)　細香墨(半兩)

右前六味同為細末後四味研停合和用井花水一盞研墨盡為度將墨汁搜和杵臼內擣五百下丸如

彈子大金箔為衣陰乾每服一粒食後臨卧生薑自然汁磨化熱酒服再以熱酒隨多少飲之就無風熳處卧用衣被蓋得汗為愈少者每粒分作二服忌發風等物孕婦不可服

起死輕骨丹　治中風癱緩四肢不隨風痺等疾及小兒驚風

麻黄去根節秤五斤剉以河水二石熬之去滓成膏　桑根白皮須土下者佳採剉

白芷　蒼朮去皮　甘松只用腿子　川芎各二兩　苦參三兩半

右末之擣研極細以前麻黃膏和丸如彈子大每服一丸溫酒一盞研化頓服臨臥取汗五七日間再服手足當即輕快小兒驚風量與之卒中涎潮分別長幼用之其效不可具述

治小兒中風項強背起（本草）以衣中白魚摩之

中風口喎斜僻（附論）

夫小兒中風口喎斜僻者是風入于頷之筋故也足陽明之筋上夾于口手三陽之筋偏急而致口喎斜僻也

方

紫金丹 治小兒中風口眼斜喎發歇不定神識昏昧

白花蛇生取肉焙乾 蝎稍炒 牛黄研 麝香研 乳香盞內鎔過研各一錢 蜈蚣一條赤全者炙 丹砂研三錢 草烏頭一分炭火內燒存性 天南星一分炭火內燒存一半性

右先將五味擣羅為細末入研藥合研匀用酒煮麵糊和丸如麻子黍米大量兒大小每服三丸至五丸煎桃枝湯下急驚風研服

防風散　治小兒中風口喎斜僻手足不隨風入于臓欲語不得心神昏悶

防風去蘆頭　川升麻　桂心　羚羊角屑　麻黄去根節　羗活　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄已上各一分　芎藭一分

右為散每服一錢以水一小盞煎五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸分温二服如人行十里再服衣蓋令汗出為效量兒大小以意加減

防己湯　治小兒中風口眼喎斜

漢防已一兩　川升麻一兩　天麻一兩　川芎一兩　桂心半兩　羚羊角屑半兩　麻黄半兩去節

右為細末用杏仁一分湯浸去皮尖研同拌勻每服一大錢水一盞入生薑三片薄荷兩葉煎至五分去滓稍熱時時與服一方有防風無天麻用竹瀝半合同煎服

生地黄飲子　治小兒中風面引口偏身體拘急舌不能轉宜服

生地黄汁三合 竹瀝三合 獨活三分末

右相和煎四合去滓不計時候量兒大小分減温服

治小兒中風口眼偏斜身上頑麻方

萆麻子一兩別研 樗根皮一兩為末 菰𤬪𤬪一兩炒乾為末

右同研令匀以大麥麵餅子糝藥末在上左患貼右右患貼左以慢火熁正急去之身上有頑麻津唾調藥摩之

二聖散一名二聖膏 治小兒口眼喎斜方見驚風門一切驚風類

治小兒中風口喎斜僻宜塗 用莪𦼮𦼮以水絞取汁和大麥麵搜作餅子炙令熱熨正便止勿令大過

殭蠶散 治偏身口流涎沫

蔓荊子 黄芪 茯苓 人參 南星 天麻 殭蠶炒 獨活 羌活 葛根 甘草 荆芥各等分

右為散薑三片薄荷同煎服之

中風四肢拘攣

夫小兒肌肉嫩弱易傷于風風冷中于膚腠入于經絡

摶于筋脉得冷則急故四肢拘攣也

方

硃砂丸　治小兒中風四肢拘攣心神煩熱

硃砂半兩細研水飛過　牛黃細研　麝香細研　蠶蛾微炒　乾蝎微炒　天麻　白附子炮裂　龍腦細研　羌活已上各一分

右為散都研令勻煉蜜丸如菉豆大每服以薄荷湯研下三丸日三四服量兒大小以意加減服之

獨活湯　治小兒中風四肢拘攣心神煩亂不得睡臥

獨活去蘆頭一兩 黄芪剉一兩 防風去叉三分 白鮮皮三分 茯神去木一兩 羚羊角屑三分 桂去麄皮半兩 酸棗仁一兩 一方無甘草炙半兩

右麄擣篩每服一錢水七分煎至四分去滓量兒大小加減

獨活黄芪湯 治中風拘攣

桑根白皮半兩剉 獨活一兩 綿黄耆一兩 酸棗仁一兩 麻黄半兩去節 羚羊角屑半兩 肉桂半兩 川芎半兩

右都擣羅為末每服一大錢水一盞生薑薄荷各三片煎五分去滓放温服

桑根白皮散 治小兒中風四肢筋脉拘攣

桑根白皮一兩剉 羚羊角屑三分 漏蘆三分 敗醬一兩 茯神三分 木通一兩剉 芎藭三分

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入生地黃汁半合更煎一兩沸量兒大小以意加減服之

一字散 治小兒中風手足筋脉攣急

硃砂半兩細研水飛過 蟬殻微炒 乾蝎微炒 半夏拌炒令熱（挫用生薑汁）

白殭蠶微炒 天南星炮製各一分

右為末每服一字以荊芥薄荷湯調下量兒大小加減服之日三四服效

牛黃丸 治小兒中風手足拘攣身體強直口噤壯熱

牛黃 犀角屑 麝香 胡黃連 乾蝎 硃砂

羚羊角 鈎藤 雄黃 天竺黃 水銀棗肉大研

星盡各一分 蛇肉半兩酒浸去皮骨焙

右為末蒸餅和丸如黍米大每服五丸薄荷湯下量兒大小加減服之

麝香丸　治中風四肢拘急心神昏亂腰背強直

膩粉　麝香　牛黃　白附　硃砂　槐子炒　麻黃去節　半夏　犀角　防風　靈脂　全蝎　金箔　銀箔　甘草各三分

右為末麵糊丸如菉豆大每服十丸白水吞下

中風痓痙附論

夫小兒風痓之症由風傷於太陽之經或觧脫衣或臍瘡未合而感風濕致之又虛極生熱熱極生風病之甚者傷風發熱頭痛汗出自嘔吐醫者不明汗之必發痓濕家發汗稍多亦發痓其狀可畏病在足太陽經痓有剛柔亦如陽　陰陰陽陽之類其證始則發熱膓痛喘急次則牙關緊頭揺十指微動漸加項背强直轉側不仁甚者昏困失音目睛直視滑泄不禁身體反張痓最難痊十救其一過三日不治項背强直腰身反張揺頭掣瘲

噤口不語發熱膓痛鎮日不醒剛痓無汗面紅眼赤牙緊手張痰涎壅盛昏憒煩渴小便赤澁先譫語而發柔痓有汗大便滑泄不渴不語先手足冷而發　剛柔不分之證身體壯熱譫語口乾手足反微寒大便反滑泄

治法先與消痰順氣為上痰消則風止順氣則立伸醒病勢稍定然後審其熱之輕重解利之熱輕者敗毒散熱者小柴胡湯壯熱胷滿口噤咬牙而大便秘結是為內實大承氣下之得病以來無汗用麻黃按方有汗

則麻黄湯謹勿用也其若痰塞氣感則南星半夏茯苓以消其痰枳實陳皮紫蘇木香以順其氣剛痓為之發汗柔痓為之解肌並以小續命湯加減痰盛搐掣大便秘結當以枳殼大黄靈脂甘草利之小便赤澁心熱狂風當以辰砂五苓散入燈心行之既利大腸矣小便澁而風證乍作面色乍紅常有怫鬱之狀何耶表熱表邪猶未解也人參羌活散加青皮紫蘇薄荷主之參蘇飲亦可

方

牛黃丸　治小兒中風痙牙關緊急項强直及一切驚癇

牛黃細研　天竺黃細研　雄黃細研　龍腦細研　犀角屑　麝香細研　水銀入少棗肉研令星盡　乾蝎微炒　附子炮裂去皮臍巳上各一分　硃砂細研水飛過　天麻　白殭蠶微炒　蟬殼微炒　桑螵蛸微炒　羚羊角屑　香附子　羌活　白附子炮製　獨活　蔓荆子　麻黃去根節　野狐肝微炙各半兩　烏蛇一兩酒浸去皮骨炙令微

黃

右為末研入了藥同研令勻煉蜜和丸如麻子大不計時候以薄荷酒研下三丸量兒大小以意加減

烏蛇丸 治小兒中風痙及天弔驚癇一切諸風一名烏稍丹

烏蛇一兩酒浸去皮骨炙令微黃 天漿子二十枚去殼 天麻半兩 天南星半兩炮製 乾蝎一分微炒 白附子半兩炮製 附子一兩炮製去皮臍 防風半兩去蘆頭 半夏半兩湯洗七遍去滑

已上五味都以酒浸七日後取出炮乾搗羅為末

牛黃 龍腦 麝香 硃砂 雄黃已上各一兩

已上五味同研如粉

右都研令匀用糯米飯和丸如黍米大不計時候用金銀薄荷湯下三丸量兒大小加減服之一方有人參無牛黃治吐利後生風及心肺中風尤宜服之

烏犀丸 治小兒中風痙及驚癇諸風手足搐搦不定

烏犀角屑 天南星炮裂 白附子炮裂 乾蝎微炒 雄黃已上

各一分 白花蛇半兩酒浸去皮骨炙令微黄

巳上六味擣羅為末以無灰酒一小盞同入銀器内煎令稠再入後藥

牛黄細研 膩粉 龍腦細研 水銀用冬瓜瓤研令星盡各一分 硃砂半兩細研水飛過 虎睛一對酒浸微炒

右為末入前藥煎和丸如麻子大不計時候用竹瀝下三丸量兒大小以意加減服之

小續命湯 治剛柔不分之痓及中風等證

麻黃（去節） 人參 黃芩 川芎 芍藥 甘草（炙） 杏仁（去皮尖炒） 防已 官桂（去皮各五錢） 防風（七錢半） 附子（炮去皮二錢半）

右剉用生薑煎服剛痓去附子用麻黃柔痓去麻黃用生附子剛柔不分加生附子大便自利厥冷加熟附

敗毒散 治消痰順氣踈風（方見傷寒門傷寒類一名十味湯）

螳螂丸 治小兒中風痙身背強直牙關緊急

棘剛子去皮三十枚　烏頭炮製去皮劑二枚　天南星中者炮一枚　防風去叉二分　細辛去苗葉一錢　螳螂一大枚去翅足炒令乾　乾蝎　白附子大者一枚　丹砂研一分　麝香研半錢

右為細末用石腦油為丸如菉豆大每服一丸至二丸薄荷水化下不計時候如小兒目睛上視口噤不開用醋化一丸灌入鼻中男左女右灌之

狐肝膏　治痓病心肺中風並宜服之

桑螵蛸炒一兩　羌活一兩　蔓荊子一兩　麻黃一兩去節　烏蛇肉

一兩酒浸一宿焙乾

巳上擣羅爲末再入後藥

砆砂半兩　牛黃一分　麝香一分

右拌勻用野狐肝半具石臼中同擣三二百下成膏如皂角子大每服一粒用薄荷自然汁入酒三兩點同化下

奪命散　治小兒痓病心肺中風並宜服之

乾蛇頭一個酒浸炙黃　蜈蚣一條赤頭者炙黃色　乾全蝎一分　草烏頭

大者一枚炮去皮　麻黄一分去節

已上擣羅為末次用

硃砂一分　牛黄一錢　腦子一錢

右拌匀細研每服一字温酒調下

天南星膏　治痓病心肺中風並宜服之

天南星一兩用細研慢火酒熬成膏　赤頭蜈蚣半兩酥炙　全蝎半兩　烏稍半兩酒浸焙乾

已上三味為末次用

硃砂一兩水飛 牛黄一分 麝香一分

右用天南星膏子拌勻于石臼中搗成膏每服一皂子大同薄荷自然汁入酒一滴同化下

牛黄丸 治小兒中風瘂頸强直及風癎潮發

牛黄研 丹砂研 天竺黄研 蝎稍 白殭蠶 天南星 白附子各一分

右並生用搗研令細煉蜜丸如梧桐子大每服金銀箔薄荷湯化下一丸至二丸服之

桂枝葛根湯 治柔痓有汗

桂枝 赤芍藥各六錢三分 葛根一兩三錢 甘草炙六錢一分 生薑一兩 大棗四錢

右剉每服三字水煎服

小柴胡湯 治剛痓有熱方見傷寒門傷寒類

通聖散 治小兒中風痓病昏悶不醒一名至聖散

蝎尾二十一枚 晚蠶蛾一十四枚 天漿子一十四枚 白附子半兩

已上擣羅為細末次用入

硃砂一分水飛 麝香一錢研

右拌勻細研每服一錢至半錢薄荷湯調入酒三兩

滴同調下

烏犀煎 治痓病心肺中風並宜服之

烏犀角一兩屑 天南星半兩炮 天麻半兩 蝎稍半兩 白附子半兩 白花蛇半兩酒浸去皮骨炙黃

右為末用無灰酒兩大盞入銀器中慢火熬成膏如

皂子大每服一粒點麝香湯化下

麻黄葛根湯　治剛痓無汗

麻黄去節　赤芍藥各一兩半　乾蝎五錢　葱白三根　豉三合

右剉用水煎每服三字一方服了以厚衣蓋覆如人行四五里間再服良久如未得汗出更煮葱粥少許乘熱投之取汗

硃砂散　治小兒中風瘂項強腰背硬四肢拘急牙關緊神思昏悶

硃砂三分　雀兒飯甕五枚　蝎尾二七枚　白附子二枚炮製為末　朊

蠶蛾七枚

右都研勻細不計時候以薄荷酒調下一字量兒大小加減服之

大承氣湯　治剛痓胷滿内實口噤咬齒方見傷寒門傷寒類

理中湯　治柔痓厥冷自汗


人參　川白薑炮　甘草炒　白术等分

右剉散每服三字煎服

三生飲　治柔痓自汗肢體厥冷

川烏生 附子各半兩 木香一分 天南星生一兩

右剉散每服一錢生薑五片慢火煎取其半通口服



普濟方卷三百六十七